

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 130

Rozeslána dne 15. srpna 2002

Cena Kč 17,10

O B S A H:

- 367. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
 - 368. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
 - 369. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie
 - 370. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
 - 371. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
 - 372. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.
 - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.
-

367**VYHLÁŠKA****Ministerstva financí**

ze dne 30. července 2002,

**kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku
na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře**

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 29 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 271/2001 Sb.:

§ 1

Částka odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní vzdálenost vyplývající z platných jízdních rádů je stanovena v příloze této vyhlášky.

§ 2

Zrušuje se opatření Ministerstva financí č. 31/2001 Sb., kterým se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře, vyhlášené v částce 115/2001 Sb.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

Mgr. **Sobotka v. r.**

Příloha k vyhlášce č. 367/2002 Sb.

Částka odpovídající čtyřicetinásobku jednosměrného plného jízdného v pravidelné autobusové dopravě na tarifní vzdálenost vyplývající z platných jízdních řádů

Tarifní pásmo (km)	Čtyřicetinásobek průměrného jednosměrného jízdného	Tarifní pásmo (km)	Čtyřicetinásobek průměrného jednosměrného jízdného
1 – 2	173	151 – 160	5 084
3 – 4	262	161 – 170	5 386
5 – 7	364	171 – 180	5 713
8 – 10	480	181 – 190	6 017
11 – 13	606	191 – 200	6 363
14 – 17	722	201 – 210	6 602
18 – 20	849	211 – 220	6 989
21 – 25	997	221 – 230	7 324
26 – 30	1 161	231 – 240	7 642
31 – 35	1 317	241 – 250	8 042
36 – 40	1 482	251 – 260	8 393
41 – 45	1 644	261 – 270	8 710
46 – 50	1 794	271 – 280	8 936
51 – 55	1 975	281 – 290	9 248
56 – 60	2 144	291 – 300	9 595
61 – 70	2 377	301 – 320	10 108
71 – 80	2 630	321 – 340	10 825
81 – 90	2 888	341 – 360	11 599
91 – 100	3 216	361 – 380	12 867
101 – 110	3 528	381 – 400	13 468
111 – 120	3 900	401 – 420	13 932
121 – 130	4 220	421 – 440	14 079
131 – 140	4 504	za každých dalších 20 km	657
141 – 150	4 807		

368**VYHLÁŠKA****Ministerstva dopravy a spojů**

ze dne 6. srpna 2002,

**kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel,
ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.**

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 3, § 7 odst. 2 a 4, § 79 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovení odstavců 1 a 3 se nevztahují na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona. Tato registrační místa předávají neprodleně do centrálního registru silničních vozidel pouze údaje umožňující identifikaci vozidla. Ostatní údaje o vozidle stanovené v § 4 odst. 4 a 5 zákona jsou předávány do centrálního registru silničních vozidel bezprostředně po vyřazení vozidla z evidence registračních míst stanovených v § 4 odst. 6 zákona.“.

2. V § 14 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Zveřejňování statistických údajů o vozidlech se nevztahuje na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona.“.

3. V § 18 odst. 1 se za písmeno „E,“ vkládají písmena „F, H,“.

4. V § 19 odst. 2 se dosavadní písmeno e) kraj Královéhradecký označuje jako písmeno f) kraj Královéhradecký a dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

5. V § 19 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na registrační místa stanovená v § 4 odst. 6 zákona. Na základě žádosti těchto registračních míst se poskytne tabulka s registrační značkou s kódem kteréhokoliv kraje.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.

Ministr:

Ing. Šimonovský v. r.

369**VYHLÁŠKA****Ministerstva průmyslu a obchodu**

ze dne 26. července 2002,

**kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie**

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen „zákon“):

§ 1**Předmět úpravy**

Tato vyhláška stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“), který v pochybnostech rozhoduje o zařazování typu střelné zbraně (dále jen „zbraň“) nebo střeliva do příslušné kategorie.

**Postup při zařazování typu zbraně
nebo střeliva do kategorie****§ 2**

(1) Úřad na základě žádosti toho, kdo v pochybnostech požaduje zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie, (dále jen „žadatel“) zahájí řízení, v němž rozhodne o zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie podle § 3 až 7 zákona. Žádost obsahuje

- a) identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, trvalý pobyt u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
- b) údaje o zbrani (druh, značka výrobce, model, ráže, výrobní číslo, pokud je žadateli známo) a její popis,
- c) údaje o střelivu (druh, značka výrobce, ráže) a jeho popis,
- d) důvod předložení žádosti.

(2) Žadatel k žádosti přiloží

- a) zbraň nebo střelivo, které mají být zařazeny do kategorie, pokud rozměry nebo hmotnost dovolují jejich přiložení, jinak sdělí místo jejich uložení a zajistí přístup zaměstnanců Úřadu ke zbrani nebo střelivu a
- b) technickou, výkresovou, propagační, reklamní nebo jinou dokumentaci ke zbraním nebo střelivu podle písmene a), je-li k dispozici.

§ 3

(1) Při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie vychází Úřad z technických kritérií stanovených v § 3 až 7 zákona a v příloze zákona a dále zejména z

- a) dovoleného výrobního provedení zbraně nebo střeliva,
- b) funkčních a střeleckých charakteristik zbraně,
- c) vzhledu zbraně,
- d) roku vývoje nebo výroby zbraně,
- e) celkové délky zbraně,
- f) počtu nábojů v podávacím ústrojí zbraně,
- g) dosažené kinetické energie střely na ústí hlavně,
- h) napínací síly u mechanické zbraně,
- i) funkčního principu doplňku zbraně,
- j) druhu zápalu střeliva,
- k) použitého střeliva ve zbrani,
- l) druhu střely v náboji.

(2) Úřad posoudí typ předložené zbraně nebo střeliva podle hledisek uvedených v odstavci 1 a vydá rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie.

(3) Rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zasílá Úřad též Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu České republiky. Úřad rozhodnutí zveřejňuje na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Ing. **Rusnok** v. r.

370**VYHLÁŠKA****Ministerstva průmyslu a obchodu**

ze dne 26. července 2002

o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1**Dovolené výrobní provedení plynové zbraně a expanzní zbraně**

(1) Hlavní části plynových zbraní a expanzních zbraní musí být vyrobeny tak, aby byla znemožněna jejich úprava na zbraň, do které by bylo možné nabít a ve které by bylo možné odpálit kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

(2) U expanzní zbraně musí být v hlavní vestaveny zábrany, při jejichž odstranění musí dojít ke zničení hlavně.

(3) U plynových a expanzních zbraní musí být rozměry nábojové komory takové, aby byly pouze pro střelivo, na něž je zbraň konstruovaná.

(4) U expanzní zbraně osa vodící části vývrtu hlavně a osa nábojové komory musí mezi sebou svírat úhel nejméně 30° nebo musí být od sebe přesazený tak, aby úderník nemohl odpálit střelivo vložené do vodící části vývrtu hlavně.

(5) U expanzních zbraní s přesazenými nábojovými komorami musí při odstraňování hlavně dojít k poškození v místě upevnění hlavně.

(6) Ústí nábojových komor revolverového válce expanzní zbraně musí být oproti nábojové komoře zúženo a přesazeno.

(7) U plynových a expanzních zbraní, jejichž konstrukce je řešena tak, že umožňuje při běžné manipulaci a čištění zbraně rozebrání hlavních částí, musí být tyto části konstruovány tak, aby z nich nebylo možno střílet kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

§ 2**Dovolené výrobní provedení střeliva**

(1) Za dovolené výrobní provedení střeliva se po-važuje

- a) střelivo se střelou celopláštovou, polopláštovou, olověnou, plastovou, pryžovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze z měkkého materiálu, přičemž plášt střely smí být ocelový, tombakový, plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený,
- b) signální a pyrotechnické prostředky s akustickým, světelnými nebo dýmovým efektem určené pro střelbu ze zbraní a
- c) střelivo se středovým nebo okrajovým zápalem s hromadnou střelou.

(2) Plynové nábojky musí být provedeny tak, aby při výstřelu nedošlo k vržení zlomku nebo části nábojky nebo střeliviny, které by při zkušebním výstřelu na vzdálenost 1,5 m od ústí zbraně prorazily list papíru o hmotnosti $100 - 115 \text{ g/m}^2$ a tloušťce $0,12 \pm 0,02 \text{ mm}$. Náplň plynové nábojky musí být při opuštění hlavně v plynném nebo kapalném stavu nebo ve formě aerosolu.

(3) ICt_{50} dráždivé látky nesmí být vyšší než $100 \text{ mg} \cdot \text{min} \cdot \text{m}^{-3}$ a vyšší než jedna setina hodnoty LCt_{50} . ICt_{50} je koncentrace dráždivé látky, která způsobí, že 50 % zasažených nechráněných osob po jedné minutě působení dráždivé látky není schopno pokračovat v útoku. LCt_{50} je koncentrace dráždivé látky, která po jedné minutě působení má za následek uhytnutí 50 % pokusných zvířat.

(4) Doba vyprázdnění jedné plynové nábojky při odpálení nesmí být delší než jedna sekunda a při tom nesmí být uvolněno více dráždivé látky v miligramech, než odpovídá čtyřnásobku hodnoty ICt_{50} .

(5) Náplně plynových nábojek mohou obsahovat jako dráždivou látku chlor-acetofenon v množství maximálně 300 mg, o-chlorbenzylidenmalononitril v množství maximálně 80 mg a nonivamidu v množství maximálně 50 mg v jedné plynové nábojce.

(6) Plynová nábojka musí být na dně nábojnice opatřena značkou druhu dráždivé látky, a to pro chloracetofenon značkou CN, pro o-chlorbenzylidenmalononitril značkou CS a pro nonivamid značkou PV (technický pepř), a pokud to průměr dna nábojnice

neumožňuje, barevným označením (pro chloracetofenon barva modrá, pro o-chlorbenzylidenmalononitril barva žlutá a pro nonivamid barva hnědá).

(7) Na spotřebitelském obalu plynových nábojek musí být uvedeno v českém jazyce:

- a) značky dráždivých látek obsažených v plynové nábojce podle odstavce 6 a jejich chemické názvy,
- b) hmotnost jednotlivých dráždivých látek obsažených v plynové nábojce,
- c) plynové nábojky s nonivamidem používat pouze proti zvýšatům,
- d) datum, do kterého jsou plynové nábojky použitelné (měsíc a rok),
- e) typy zbraní, ve kterých lze plynové nábojky používat,
- f) výstražné upozornění: „Pozor! Obsahuje dráž-

divé látky. Chraňte před dětmi. Při střelbě na vzdálenost do 1 m a při použití v uzavřených prostorách hrozí vážné poškození zdraví.“ a

- g) pokyny pro bezpečné používání a pokyny pro první pomoc.

§ 3

Zrušuje se vyhláška č. 215/1996 Sb., o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Ing. **Rusnok** v. r.

371**VYHLÁŠKA****Ministerstva průmyslu a obchodu**

ze dne 26. července 2002,

**kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva
a výrobě jejich řezů**

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 39 odst. 2 písm. a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1**Postup při znehodnocování zbraně****(1) Při znehodnocování zbraně**

- a) se musí zajistit, aby části zbraně a mechanizmy umožňující střelbu nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb; u zbraní se sklopnými hlavněmi se připouští možnost oddělit tyto hlavně,
- b) se provádí zaslepení hlavně v nábojové komoře vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory; ocelový kolík je po obvodu pevně spojen s hlavní svarem; vodící část vývrtu hlavně musí být opatřena nejméně třemi otvory o průměru vývrutu hlavně vyvrstanými kolmo na osu hlavně a procházejícími pouze jednou z jejích stěn; při průměru vývrutu hlavně nad 11 mm se vrtají otvory o průměru 11 mm a
- c) úderník musí být odstraněn.

(2) Při znehodnocování zbraně musí být dále

- a) u zbraně opatřené závěrem ubroušeno čelo závěru pod úhlem 45 °, a není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,
- b) u revolveru stěny mezi nábojovými komorami revolverového válce odfrézovány, alespoň do poloviny jeho délky, a
- c) u zbraně opatřené zásobníkem zásobník zajištěn trvale proti vyjmutí ze znehodnocené zbraně.

(3) Znehodnocování hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně se provádí řezem (§ 3) nebo ničením (§ 8).**§ 2****Postup při znehodnocování střeliva****(1) Při znehodnocování střeliva**

- a) se v nábojnici vyvrtá otvor o průměru nejméně 2,5 mm umožňujícím vysypání prachové náplně a vzniklým otvorem se nakape kapalina způsobující flegmatizaci zápalky, nebo
- b) se ze střeliva vyjmé střela, z nábojnice se vysype prachová náplň, provede se odpálení zápalky, nábojnice se může vyplnit inertní hmotou.

(2) Střelivo obsahující zápalkové šrouby, zapalovače, pohonné hmoty, pyrotechnické slože nebo výbušninu (dále jen „výbušné látky“) se znehodnocuje delaborací a deaktivací.

§ 3**Postup při výrobě řezu zbraně****(1) Výroba řezu zbraně nebo hlavní části zbraně se provádí tak, že u všech zbraní**

- a) hlaveň, vložná hlaveň nebo vložná nábojová komora musí být odfrézovány tak, že odfrézování odkrývá 2/3 nábojnice a střelu, dále se u hlavně a vložné hlavně odfrézuje vodící část vývrutu v délce 15 mm, přičemž šířka odfrézované drážky je rovna průměru vývrutu zvětšenému nejméně o 3 mm,
- b) hrot úderníku musí být zkrácen nejméně o 4 mm, není-li to proveditelné, úderník se vyjmé a zápalníkový otvor se zaslepí svarem,
- c) rám zbraně nebo lůžko zbraně musí být odfrézováno minimálně na třech místech tak, aby byl viditelný napínací, spoušťový, bicí a vratný mechanismus,
- d) při pokusu o výstrel nesmí střela opustit hlaveň a
- e) lze vzájemně pohybovat hlavními částmi a mechanizmy zbraně a rozebírat je.

(2) U zbraně se závěrem musí být navíc

- a) závěr odfrézován v délce a v šířce rovné odfrézování hlavně a
- b) pouzdro závěru odfrézováno v délce rovné odfrézování hlavně zvětšené minimálně o 15 mm a v šířce rovné odfrézování hlavně zvětšené o 10 mm.

(3) U zbraně se zásobníkem musí být odfrézování zásobníku provedeno na zadní a boční straně zásobníku.

(4) U revolveru musí být dále

- a) polovina nábojových komor revolverového válce zaslepena vložením ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory pevně spojeného s válcem svarem a druhá polovina nábojových komor odfrézována tak, že odfrézování odkryje 2/3 každé takto upravované nábojové komory až k ústí válce, přičemž šířka drážky je rovna průměru nábojové komory zvětšené o 2 mm. Při lichém počtu nábojových komor se zaslepují 3 nábojové komory revolverového válce, zbylé nábojové komory se odfrézují stejným způsobem a
- b) hlaveň revolveru odfrézována na pravé straně tak, že odfrézovaná drážka má šířku rovnou průměru vývrtu zvětšenou o 2 mm, délku minimálně 50 mm a její začátek je umístěn 10 mm od zadní části hlavně.

(5) U zakázaného doplňku zbraně se odfrézuje nejméně 50 % jeho objemu řezem vedeným ve směru podélné osy funkční části doplňku.

(6) Při výrobě řezu samostatné hlavní části zbraně se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 4.

§ 4

Postup při výrobě řezu střeliva

(1) Před vlastním řezem střeliva se provede znehodnocení podle § 2 a odstraní se výbušné látky delaborací, pokud je střelivo obsahuje.

(2) Při výrobě řezu střeliva

- a) se odfrézuje 50 % objemu nábojnice po celé její délce na straně vyvrťaného otvoru anebo alespoň tak, aby byly odfrézovány 2/3 její délky v místě dna a ústí nábojnice; obdobně se postupuje u řezu střely,
- b) u ostatních částí střeliva, jako jsou například zápalky, zápalkové šrouby, zapalovače, se řez provede nejméně do 2/3 jejich délky nebo se ponechají v původním tvaru, jestliže jejich rozměry nebo konstrukce neumožňují provedení řezu.

§ 5

Nelze-li použít při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů postupy uvedené v § 1, 2, 3 nebo 4, předloží se žádost o schválení postupu při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“), ke které se přiloží

- a) návrh postupu obsahující seznam operací, použité zařízení a kontrolní měřidla včetně místa provedení,
- b) výkresová dokumentace a
- c) zbraň, hlavní část zbraně, zakázaný doplněk zbraně nebo střelivo; pokud rozměry nebo hmotnost nedovolují jejich přiložení, sdělí se místo jejich uložení.

§ 6

Podmínky pro přidělení kontrolní znehodnocovací značky

- (1) Držitel zbrojní licence ke znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně nebo výroby jejich řezů podá žádost o přidělení registračního čísla a kontrolní znehodnocovací značky u Úřadu. K žádosti připojí

 - a) ověřenou kopii zbrojní licence,
 - b) doklad o odborné a technické způsobilosti,
 - c) konkrétní postup znehodnocování nebo výroby řezu zbraně, hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně.

- (2) Držitel zbrojní licence označí znehodnocenou zbraň, hlavní část zbraně a zakázaný doplněk zbraně nebo jejich řezu kontrolní znehodnocovací značkou alespoň na jedné hlavní části zbraně nebo na zakázaném doplňku zbraně, a to viditelným a trvalým způsobem. Vzor kontrolní znehodnocovací značky je uveden v příloze č. 1.

§ 7

Vzor potvrzení

Vzor potvrzení o znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo vyrobení jejich řezů je uveden v příloze č. 2.

§ 8

Ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně a střeliva

- (1) Po převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně se provede demontáž součástí umožňující pohyb hlavních částí zbraně a svaření hlavních částí zbraně k sobě. U střeliva se provede deaktivace.

- (2) Podle typu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení, a to

- a) rozřezáním svařence kolmo na osu hlavně řezu vzdálenými od sebe maximálně 50 mm,
- b) deformací, přičemž šířka, výška nebo délka musí být zmenšena nejméně o 30 %,
- c) rozbitím těžkou ocelovou demoliční koulí, aby

zbraň, hlavní části zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně byly zdeformovány tak, že prasknou ale spoň na třech místech,

- d) přejetím těžkým pásovým vozidlem s hmotností nad 40 t, přičemž se výška zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplnku zbraně musí snížit nejméně o 50 %, nebo
- e) výbuchem pomocí nálože, která se umístí tak, aby pokrývala všechny hlavní části zbraně, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně a aby výbuchem vznikly nejméně tři střepiny.

(3) Po provedení postupů ničení uvedených v odstavci 2 se následně použije postup ničení roztavením v tavicí peci na zpracování kovového nebo jiného odpadu.

(4) Podle typu střeliva se zvolí jeden z těchto postupů ničení, a to

- a) delaborací,
- b) výbuchem,
- c) roztavením, nebo
- d) spálením.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

(1) Kontrolní znehodnocovací značka podle dosavadních právních předpisů se smí používat do doby přidělení registračního čísla a kontrolní znehodnocovací značky Úřadem, nejdéle však 12 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Znehodnocení zbraní podle dosavadních právních předpisů se považuje za znehodnocení podle této vyhlášky za předpokladu, že jsou tyto zbraně označené kontrolní znehodnocovací značkou. Totéž platí i pro vyrobené řezy zbraní.

§ 10

Zrušuje se vyhláška č. 216/1996 Sb., o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní.

§ 11 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 371/2002 Sb.

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

U kontrolní znehodnocovací značky je pod písmenem velké D v kroužku uvedeno registrační číslo lomené posledním dvojcíslím roku jeho přidělení držiteli zbrojní licence.



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 371/2002 Sb.

**Vzor potvrzení o znehodnocení a zničení zbraně, hlavní části zbraně,
zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich řezů**

1. Vzor lícové strany:

Potvrzení č..../.. znehodnocení – zničení - vyrobení řezu – zbraně - střeliva hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně^{*)}
DRUH ZBRANĚ, STŘELIVA
ZNAČKA VÝROBCE
VZOR (MODEL)
RÁŽE
VÝROBNÍ ČÍSLO ZBRANĚ

*) Nehodící se škrtá

2. Rubová strana potvrzení bude obsahovat

- osobní údaje nebo údaje identifikující držitele zbrojní licence,
- číslo jednací povolení ke znehodnocení a zničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich řezů a
- datum, razítko a podpis.

3. Rozměry potvrzení – ID-2 podle EN ISO/IEC 7501 z roku 1995.

4. Potvrzení se zataví do čiré transparentní termofólie.

372**VYHLÁŠKA****Ministerstva zdravotnictví**

ze dne 31. července 2002,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb.,

kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek,

ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) u žen od 45 do 69 let věku ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření [§ 4 odst. 1 písm. k)], popřípadě doplnění tohoto vyšetření předáním doporučení k vyšetření. V případě, že žena již vyšetření v období kratším

než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.“.

2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „orientační screening fenylketonurie“ zrušují.

3. V § 4 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) předání doporučení k provedení mamografického vyšetření u žen od 45 do 69 let věku ve dvouletých intervalech, jehož výsledek zasílá lékař radiodiagnostického oboru odesílajícímu lékaři. V případě, že žena již vyšetření v období kratším než dva roky absolvovala a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.

V § 30 má odstavec 2 správně znít:

„(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1

písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 Kč.“



8 15 9 14 4 9 1 3 0 0 1 1 1 0 2

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartuňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 72 92 70 11, fax (02) 72 95 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíránych výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznamené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč, druhá záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej** – Benesov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Knihkupectví JUDr. Oktavián Kocián, Příkop 6, tel.: 05/45 17 50 80; Břeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 0627/322 132, fax: 0627/370 036; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3; Hradec Králové: TECHNOR, Wonkova 432; Hrdějovice: Ing. Jaroslav Dlouhá 329; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihářství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: el VaN, Ké Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Náchod: Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; Otrokovice: Ing. Kučerík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANECK, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; Praha 1: Dům učebnic a knih Černá Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moravia-press, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7, Knihkupectví Seidl, Štěpánská 30; Praha 2: ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; Praha 4: PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; Praha 9: Abonentní tiskový servis Ing. Urban, Jablonecká 362; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, Mediaprint & Kapa Pressegrosso, Štěrboholská 1404/104; Přerov: Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; Šumperk: Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; Teplice: L + N knihkupectví, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, Bulharská 58; Ústí nad Labem: Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel. +fax: 047/5501773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíránych výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jížní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.